

Pflegeleitfaden

Parenterale Ernährung



Impressum

Herausgeber:

Mediq Deutschland GmbH In der Bruchwies 10 66663 Merzig Telefon 0800 3344800

Fax 0800 3344801 IVTherapie@mediq.de www.mediq.de

Inhaltlich Verantwortlicher: Abteilung Therapiemanagement Leitung Therapiebereich parenterale Ernährung

Inhalt

1. Parenterale Ernahrung	5
2. Entscheidung über die Art der Ernährungstherapie	5
3. Indikationen und Kontraindikationen für eine	
heimparenterale Ernährung (HPE)	6
3.1 Indikationen für eine heimparenterale Ernährung	
3.2 Kontraindikationen für eine heimparenterale	
Ernährung	6
	_
4. Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr	
4.1 Makronährstoffe	
4.1.1 Proteine (Eiweiße)	
4.1.2 Kohlenhydrate (Zucker)	
4.1.3 Lipide (Fette)	
4.2 Mikronährstoffe	
4.2.1 Vitamine	
4.2.2 Mineralstoffe	9
5. Bestimmung des Ernährungsstatus	.10
5.1 Anamnese und Screeningmethoden	.10
5.2 Anthropometrische Messungen	.11
5.3 Bioimpedanzanalyse (BIA)	.12
6. Energiebedarf	12
6.1 Bestimmung des Energiebedarfs	
6.2 Bestimmung des Energiebedarfs im Rahmen	.13
einer parenteralen Ernährungstherapie	12
6.3 Flüssigkeitsbedarf	
0.5 Flussigkeitsbedaff	.14
7. Infusions- und Nährlösungen	.15
7.1 Fertiglösungen in Mehrkammerbeuteln	.15
7.2 Compounding-Lösungen	.15
8. Zugänge für die parenterale Ernährung	.16
8.1 Periphervenöse Zugänge	
8.2 Zentralvenöse Zugänge	
8.2.1 PICC-Line	
8.2.2 Subkutan tunnelierte Katheter	
8.2.3 Vollständig implantierte Portkathetersysteme.	
8.3 Hinweise zum Umgang mit Portkathetersystemen	
8.3.1 Komplikationen	
8.3.2 Auswahl der Portnadel	
8.3.3 Auswahl der Spritzen zur Portspülung	
5.5.5 / tastrant as spritzen zar i ortopatang	

9. Applikationsmöglichkeiten	19
10. Parenterale Ernährung in häuslicher Umgebung	1.0
10.1 Organisation und Schulung	
10.2 24-Stunden-Hotline	
10.3 Portnadelwechsel	
10.4 Produktbelieferung	20
11. Pflegestandards	21
11.1 Hygienisches Arbeiten	21
11.2 Hygienische Händedesinfektion	21
11.3 Aseptische Arbeitsweise	22
11.4 Hygienische Maßnahmen	22
11.5 Pflegestandard "Infusionszubereitung"	
11.6 Pflegestandard "Infusionsan-/abschluss"	
11.6.1 Infusionsanschluss	
11.6.2 Infusionsabschluss	
11.7 Pflegestandard "Anschluss Parallelinfusion"	
11.8 Pflegestandard "Portnadelwechsel"	
11.9 Standard Halteplattenwechsel PICC-Line	
12. Aktivierung und Anschlüsse von	
Dreikammerbeuteln	28
13. Komplikationen	29
13.1 Mechanisch bedingte Komplikationen	
13.2 Infektiöse Komplikationen	
13.3 Metabolische Komplikationen	
14. Anhang	30
14.1 Auswahl an Screening-/	
Assessmentdokumenten	30
14.2 Literaturverzeichnis	



Mediq Deutschland GmbH In der Bruchwies 10 66663 Merzig Telefon 0800 3344800 Fax 0800 3344801 kundenservice@mediq.de www.mediq.de



