



APAT

Therapie sicher
fortführen – in Ihrem
vertrauten Zuhause



Liebe Patientin, lieber Patient,

derzeit erhalten Sie eine intravenöse Antiinfektivatherapie im Krankenhaus. Diese Antiinfektiva können bei bakteriellen, viralen oder mykotischen Infektionen eingesetzt werden. Nach sorgfältiger Prüfung der zu erfüllenden Voraussetzungen, besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Therapie sicher im häuslichen Umfeld fortsetzen und damit Ihren Krankenhausaufenthalt verkürzen können.

Die Therapie in gewohnter Umgebung durchführen zu können, schafft Ihnen mehr Mobilität, Flexibilität und vor allem die Möglichkeit Ihren Alltag selbst zu bestimmen.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- sicherer venöser Zugang (z. B. Port, PICC-Line oder Midline-Katheter)
- Arzneimittel ist über die Elastomerpumpe applizierbar
- Begleitung der Therapie durch die Klinik/den Facharzt/ Ihren Hausarzt.

Unser Service für Sie

Als ambulantes Homecare Unternehmen stehen wir seit vielen Jahren Patienten und ihren Angehörigen zuverlässig und kompetent bei ihrer ambulanten parenteralen Antiinfektivatherapie (APAT) zur Seite. Eine speziell ausgebildete Pflegefachkraft begleitet Sie während der gesamten Therapie. Bereits in der Klinik nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf und planen gemeinsam die Schulung in die selbstständige und sichere Durchführung der Therapie.

Ihr Mediq Mitarbeiter besucht Sie wöchentlich und übernimmt nach ärztlicher Rücksprache die Pflege Ihres intravenösen Zugangs (z. B. Verband-/Portnadelwechsel). Für Fragen zu Ihrer Versorgung stehen wir Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.

Wie läuft die APAT zu Hause ab?

Um die Therapie nahtlos weiterführen zu können, werden Ihnen alle notwendigen Materialien nach Hause geliefert. Hierzu gehören u. a. Elastomerpumpen. Elastomerpumpen dienen der Applikation von Infusionen und zeichnen sich durch ihre einfache und sichere Handhabung aus. Sie werden unter sterilen Bedingungen in einer Apotheke befüllt und benötigen keiner Programmierung, Stromquelle oder Infusionsständers. Die exakte und kontinuierliche Verabreichung der befüllten Pumpe erfolgt mittels eines Flussbegrenzers.



Die individuell für Sie hergestellte sterile Antibiotika-Zubereitung erhalten Sie direkt von der Apotheke. Bitte beachten Sie die Lagerungshinweise der Apotheke. In der Regel müssen befüllte Elastomerpumpen im Kühlschrank gelagert werden. Treten während der Therapie neue Symptome auf oder verstärken sich bestehende Symptome, kontaktieren Sie bitte Ihren behandelnden Arzt.

Vorteile der APAT

- frühere Entlassung aus dem Krankenhaus und dadurch verkürzter stationärer Aufenthalt
- Therapiedurchführung in Ihrem häuslichen Umfeld
- gesteigerte Mobilität
- Senkung des Risikos für Krankenhausinfektionen
- höhere Lebensqualität

APAT – Unsere Patienten berichten

Erhalten Sie hier Einblick in die persönliche Erfahrung unserer Patienten in die Behandlung mit APAT, einem kleinen Ausschnitt unseres APAT-Webinars, mit dem Ziel, umfassendes Verständnis über die Vorteile dieser Therapieform zu vermitteln und aufzuzeigen, welche Konzepte und Lösungen Mediq anzubieten hat.

Mit Mediq an Ihrer Seite können Sie sicher sein, dass Ihre ambulante parenterale Antiinfektivatherapie optimal begleitet und betreut wird und Sie sich voll und ganz auf Ihre Genesung konzentrieren können.

www.youtube.com/watch?v=Bi0s9RxqHR4



Elastomerpumpe



Ablauf der APAT



Neben der ambulanten parenteralen Antiinfektivatherapie übernehmen wir zusätzlich folgende Versorgungsbereiche:



IV-Therapien
Parenterale Ernährung



Enterale Ernährung



Stoma



Wunde



Ableitende Inkontinenz



Tracheostoma



Diabetes



Mediq Deutschland GmbH
In der Bruchwies 10
66663 Merzig
Telefon 0800 3344800
Telefax 0800 3344801
kundenservice@mediq.de
www.mediq.de

